

Państwowy wojewódzki
Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej Curie 73/77
50-950 Wrocław, tel. 328-30-41
AKP. 1398 (3)

Wrocław, dnia 20 czerwca 2007 roku

ZNS-620-880/RG/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 i art. 10 ust.1 pkt. 2 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122 poz. 851 z póź. zm.), art. 48 ust. 2 pkt 1a i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 106 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

po zapoznaniu się z pismem Urzędu Miasta Wrocławia z dnia 12.06.2007 roku nr WSR.E/C5/7624-DŚo/4552/442su/07 dotyczącym sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci **P4 nr WRO 1133** zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Parafialnej 28-30 (działka nr 8, AM-10, obręb Wojszyce)

POSTANAWIA

uzgodnić pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci **P4 nr WRO 1133** zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Parafialnej 28-30 (działka nr 8, AM-10, obręb Wojszyce)

bez zastrzeżeń

UZASADNIENIE

Jak wykazał „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” opracowany przez mgr. inż. Pawła Krychowiaka budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci **P4 nr WRO 1133** zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Parafialnej 28-30 (działka nr 8, AM-10, obręb Wojszyce) spełnia przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Stacja bazowa po wybudowaniu wyposażona będzie w :

- 1) trzy anteny sektorowe nadawczo-odbiorcze typu AS02 skierowane na azymuty: 0° , 120° i 240° (wysokość zawieszenia 26,3m n.p.t.) pracujące w paśmie 2000MHz o równoważnej mocy promieniowania izotropowo każdej anteny EIRP=1384W;
- 2) pięć parabolicznych anten linii radiowych typu RL 1 o średnicy 0,3 m skierowane na azymuty: $122^{\circ} \pm 10^{\circ}$, $200^{\circ} \pm 10^{\circ}$, $248^{\circ} \pm 10^{\circ}$, $308^{\circ} \pm 10^{\circ}$ i $343^{\circ} \pm 10^{\circ}$ (wysokość zawieszenia 25,0m n.p.t.) pracujące w paśmie 32GHz o równoważnej mocy promieniowania izotropowo każdej anteny EIRP=777W
lub zamiennie na azymucie $308^{\circ} \pm 10^{\circ}$ antena RL 3 pracująca w paśmie 26GHz o równoważnej mocy promieniowania izotropowo EIRP=1072W.

Pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych niż dopuszczalne dla stacji będą występować w wolnej przestrzeni niedostępnej dla ludzi w maksymalnym zasięgu do 33,2m od anten na wysokości powyżej 20,2m n.p.t.

Sumaryczna równoważna moc promieniowania izotropowo stacji bazowej wyniesie 8037W lub 8332W.

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118),
- Rozp. Min. Infr. z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717),
- Ustawa z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902) oraz Ustawa o wprowadzeniu w/w Ustawy -(Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257 poz. 2573),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. nr 192 poz. 1883).


POUCZENIE

Plan sytuacyjny opatrzony jest klauzulą stwierdzającą zaopiniowanie przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art. 141 § 1 i 2 KPA.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław + plan sytuacyjny
2. Wojciech Dziel "Instal-Tec", ul. Główna 88, 62-007 Biskupice Wlkp.
3. Wydział Mienia i Geodezji, al. M. Kromera 44, 50-163 Wrocław
4. Barbara i Franciszek Gizicki
5. Leszek i Karol Sokołowski
6. Barbara Sokołowska
7. Bogdan Staszczynski
8. HR w/m
9. ZNS a/a



Z up. p.o. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu
Kierownik Działu Higieny Pracy
lek. med. Elżbieta Szymańska

[illegible]